



TOYOTA C-HR

ZYX10/NGX50系 ('16/12~)

■ LXカラードフロントサイドスパツツ

LXAA-20Q1-SS 1/3

この度は、LX-MODE製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用して頂く為に、お買い求めの自動車用品専門店にて取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 装着完成図



付属品

No	品名	個数
①	フロントサイドスパツツ(R/L)	各1
②	PACプライマー(青)	1

付属品(未塗装品のみ)		
③	両面テープ(T2.0mm×10mm)	6
④	両面テープ(T3.0mm×10mm)	2
⑤	ゴムモール	1
⑥	PACプライマー(青)	1

取付要領書

⚠ 注意事項

- ◆本製品は、FRP樹脂成形品です。
- ◆開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ◆本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので必ず仮止めした状態で必ずマッチングを確認して下さい。(車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい。)
- ◆無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによつて起きた破損はクレームの対象外になりますのでご了承下さい。
- ◆本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- ◆本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたる、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。


⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆塗装前に必ず仮止めした状態で必ずマッチング確認をして下さい。
- ◆製品成形上、やむを得ずバリ、巣等が出来ますので、塗装下処理にて除去して下さい。
- ◆必ず、耐候性を向上させる為に、表面にクリア塗装を行つて下さい。
- ◆塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。
- ◆塗装乾燥は、必ず常温にて行つて下さい。(熱を加えますと変形する恐れがあります。)
- ◆塗装後の返品はご遠慮願います。

★本商品は車両登録後の架装を前提としております、未登録車への取付は出来ません。

■ 未塗装品のみ行って下さい。

1



角に合わせます

③両面テープ
①本体

③両面テープ
④両面テープ
⑤ゴムモール

1

(1) ①本体裏面の③④両面テープ貼付け面を600番程度の紙ヤスリで軽く荒し、脱脂処理後、⑥PACプライマー(青)を使用し下処理を行います。

✿ アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因となることがあります。

(2) ①本体上部に⑤ゴムモールを貼付けます。

✿ アドバイス

④ゴムモールの端末になる部分に瞬間接着剤を使用し固定します。この時、瞬間接着剤がはみ出さない様に注意して下さい。

✿ アドバイス

④ゴムモールの端末になる部分は5mm～7mm隙間を開けて貼り付けして下さい。

(3) ①本体裏面に③④両面テープを貼付けます。

■ 取付け準備

2



2

(1) ①本体を車両に装着完成図の位置を参考に左右のバランスを確認しながら仮付けし、取付位置を確認します。

✿ アドバイス


この時、マスキングテープ等で外周を囲む様にマーキングすると取付作業が行い易くなります。車両側に両面テープが面当りしている事も確認して下さい。

✿ アドバイス

ゴムモール装着部を車両側に這わす様に本体を合わせて下さい。フェンダー部は、本体を隙間に挟み込む様に合わせます。

■ 取付け準備

3



赤線部を脱脂洗浄します

3

- (1) 両面テープ貼付け部を脱脂洗浄します。
- (2) 両面テープ貼付け部を⑥PACプライマー(青)を使用し下処理を行います。

✿ アドバイス
この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因となることがあります。

- (3) ①本体に貼付けされている両面テープの剥離紙を、5cm程剥がし外側に折り曲げておき、ドライヤー等で温めます。

✿ アドバイス
ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増しますので、しっかり暖めて下さい。この時、火傷には十分に注意して下さい。

■ 取付け

4



4

- (1) 全体のバランスを確認し、両面テープの剥離紙をゆっくり引抜き圧着します。

✿ アドバイス
両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合、浮きや剥がれの原因となります。